Hálózat és szolgáltatások

Boxer

Egy autó eladása a kulcs átadásával nem érhet véget. Az autózás kényelmét és biztonságát a márkakereskedô és az autó tulajdonosa közötti kölcsönös bizalom teheti teljessé. Az alábbiakban tájékoztatást kaphat azokról a szolgáltatásokról és elônyökrôl, amelyek Önt mint Peugeot-tulajdonost megilletik, és ezáltal az autózást még élvezetesebbé és biztonságosabbá teszik Ön és utasai számára. A Peugeot kiépített hálózatának köszönhetôen Magyarországon mindenütt talál márkaszervizeket*, ahol szakemberek várják Önt, és készséggel állnak rendelkezésére.

AZ ÖN NYUGALMA ÉS ÖRÖME ÉRDEKÉBEN

Peugeot Garancia[1]

A szerzôdéses garancia 2 évre szól a Peugeot járművek esetében, kilométer-korlátozás nélkül. Az átrozsdásodás elleni garancia személygépjárműveknél 12 évre, tehergépjárműveknél 6 évre szól.

Peugeot Assistance

Peugeot-tulajdonosként a nap 24 órájában, a hét minden napján igénybe veheti a Peugeot Assistance szolgáltatásait.
Ha útközben váratlanul mûszaki meghibásodást észlel, kérjük, hívja az alábbi zöldszámot (csak Magyarország területérôl, illetve magyar telefon-szolgáltatótól indított hívás esetén):
06 80 44 24 24
A szolgáltatás egész Európában igénybe vehetô a következô telefonszámon:
00 36 1 411 07 24

Peugeot Service

Márkaszerviz-hálózatunkban a Peugeot-szabványok szigorú elôírásainak betartásával dolgoznak. Ezek a szabványok kizárólag a Peugeot által tesztelt és engedélyezett kiváló minôségû eredeti alkatrészek beépítését engedélyezik, valamint szigorú technikai felkészültséget és magas szintû mûszaki szaktudást követelnek meg a márkaszerviz dolgozóitól.

Peugeot Service garantált áras szolgáltatáscsomagok

Peugeot Service garantált áras szolgáltatás-csomagjaink ára fix és elôre tervezhetô. A csomagok magukban foglalják az alkatrész árát, a munkadíjat és egy 30 pontos ingyenes átvizsgálást.
Azon ügyfeleinknek ajánljuk, akik különös gonddal ügyelnek gépjármûvük állapotára, és a kötelezô revízióknál gyakrabban kívánják ellenôriztetni és karbantartani autójukat.

Kiterjesztett garanciaszerzôdés

A kiterjesztett garanciaszerzôdés lehetôvé teszi, hogy Ön a márka által biztosított 2 éves szerzôdéses garancián túl +1, +2, vagy +3 évvel meghosszabbítsa a gépjármûvére vonatkozó garanciát. A szolgáltatás olyan Peugeot gépjármûre igényelhetô, amely kevesebb mint 22 hónapos, és futásteljesítménye nem éri el a 40 000 km-t.

Peugeot Boutique

A Peugeot Boutique-ban az Automobiles Peugeot által kifejlesztett és tesztelt termékek, tartozékok széles körû választékával várjuk Önt: kényelmi és komfortérzetét emelô, karbantartást megkönnyítô termékek, biztonsági és audiofelszerelések...
Több mint 10 000 Peugeot-specifikus termék közül választhat!

Ossza meg velünk véleményét!

Annak érdekében, hogy minél jobban megfelelhessünk az Ön igényeinek és elvárásainak, kérjük, ossza meg velünk a márkáról és az autóról alkotott véleményét. Vásárlás után postai úton eljuttatunk Önhöz egy üdvözlôcsomagot, melyben két kérdôívet talál. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy ezeket kitöltve visszaküldi a megadott címre.
A kérdôíveket az interneten, a www.peugeot.hu/velemeny oldalon is kitöltheti.

Jó utat kíván Önnek a Peugeot!

[1] A pontos részleteket és feltételeket a Peugeot idôszakos vizsgálatok és garanciafeltételek füzetben találhatja meg. A Peugeot Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.

* A Peugeot márkakereskedések és márkaszervizek mindenkori aktuális listáját megtalálhatja weboldalunkon: www.peugeot.hu

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

PEUGEOT

VEZETNI MINDIG ÉLVEZET

NYOMDAI GONDOZÁS: ARSEN-PIXELGRAF MARK/DPS-BOXER – 2009_01

www.fredibeni.hu

Boxer

PEUGEOT

Szakemberek alkották szakembereknek

Aki meglátja az új Peugeot Boxert, rögtön tudja, hogy többrôl van szó, mint egy egyszerû haszonjármûcsaládról. Ezeket a Boxereket kifejezetten az Ön tevékenységéhez és a bent ülôk örömére tervezték!

Nincs két egyforma mesterség, ezért a kínálatot többféle magasságban és hosszúságban kapható modellek teszik változatossá. A variációk sorát a háromféle HDi motorból álló választék egészíti ki, így Ön biztosan megtalálja azt a Boxert, amely tökéletesen megfelel igényeinek. Bármelyikre is esik választása, biztosan megtalálja benne azokat az erényeket, amelyek minden Peugeot-t jellemeznek: a stílust, a gyakorlatias szellemet, a dinamizmust és az újító szellemiséget.

Mit jelent ez az Ön számára? Azt, hogy a Boxer tervezését a számtalan tapasztalat irányította. Az eredmény: praktikus megoldások, például az egyik legalacsonyabb rakodási küszöb a kategóriában, maximálisan kihasználható belsô tér, a rakodást megkönnyítô hatalmas és 270* fokban nyitható ajtók...

Mindez újító formatervvel párosul, amely dinamikusabb arculatot kölcsönöz az Ön vállalkozásának, ahányszor csak útnak indul a Boxere.

A Boxer név olyan jármûvet jelent, amelyben Ön teljesen megbízhat. A többi Peugeot haszonjármûhöz hasonlóan a Boxer a legszigorúbb elôírások szerint készül, hogy megfeleljen az Ön igényeinek, a robusztusság és a biztonság tekintetében, mind a vezetô, mind a rakomány számára.

A Boxer szenvedélyt is jelent, azt, amellyel a jármûveket megalkotjuk, haszonjármûvet és személyautót egyaránt. Célunk, hogy élvezetes legyen vezetni, és bármilyen rakomány esetén kényelmes legyen az utazás. Természetesen intelligens jármûrôl van szó: a legmodernebb mûszaki megoldások alkalmazásának köszönhetô funkciók, mint pl. a hátsó tolatókamera*, mely könnyebbé és hatékonyabbá teszik a munkavégzést, és ezzel megkönnyíti az Ön életét.

Ezeket az értékeket a génjeinkben hordozzuk; az összes jelenlegi Peugeot jármûben megtalálhatók, és megtalálhatók lesznek azokban is, amelyek holnap viselik a márka emblémáját. Ezért lehet biztos abban, hogy az Ön Boxere tökéletesen megfelel munkája követelményeinek. Az új Boxer az igazi profik választása.

* opcióként rendelhetô

PEUGEOT

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Minden mesterséghez megvan a maga Boxere

Építôipar, szállítás, kertészet… a haszonjármûnek meg kell felelnie az Ön szakmájában felmerülô egyedi igényeknek. Ezért nem egy, hanem sokféle Boxer létezik, amelyek között Ön biztosan megtalálja az ideális változatot.

A Boxer tehát számos változatban kapható:

- zárt furgon, valamint platós-kabin és platós-duplakabin változatok áruszállításhoz,
- alváz-kabin, alváz-duplakabin és padlólemezes alváz-kabin változatok felépítmény kialakításához.

Ezek mellett a Boxer négyféle megengedett össztömeggel készül: a 300-as sorozat 3,0 tonnás, a 330-as sorozat 3,3 tonnás, a 350-es sorozat 3,5 tonnás, a 400-as sorozat pedig 4,0 tonnás.

A választási lehetôségeket tovább szélesítik a különbözô hosszúságok és szélességek. A háromféle magasság (2,254 m, 2,524 m, 2,764 m) négyféle hosszúsággal (4,963 m, 5,413 m, 5,998 m, 6,363 m) kombinálható.

A hatféle rakodótérméret 8 köbmétertôl (L1H1 változat) 17 m^3-ig terjed (L4H3 változat), az ajtókat pedig úgy méretezik, hogy a lehetô legkönnyebb legyen berakodni a szállítani kívánt árut. A lehetô legnagyobb rakodótér biztosítása érdekében egyetlen köbcentiméter sem vész kárba. A kerékdob méretét például lecsökkentették, távolságukat pedig optimalizálták annak érdekében, hogy a legnagyobb rakodható padlószélesség alakuljon ki (a szélesség 1,422 m a kerékdobnál, 1,870 m maximális belsô szélesség mellett).

Boxerváltozatok és megengedett össztömegek:

Zárt furgon
Platós-kabin
Platós-duplakabin
Alváz-kabin
Alváz-duplakabin
Padlólemezes alváz-kabin

300-as sor	M. össztömeg
300	3,0 T
330	3,3 T
350	3,5 T
350 Heavy*	3,5 T

400-as sor	M. össztömeg
400	4,0 T

Zárt Boxer sor.	Raktér
L1H1	8,0 m^3
L2H1	10,0 m^3
L2H2	11,5 m^3
L3H2	13,0 m^3
L3H3	15,0 m^3
L4H2	15,0 m^3
L4H3	17,0 m^3

Tengelytáv	
L1	3000 mm
L2	3450 mm
L3/L4	4035 mm

* A 350 Heavy 3,5 tonnás kivitel, melyet a 400-as sorozat felfüggesztésével és fékjével szereltek.

Négyféle megengedett össztömeg 3,0 tonnától 4,0 tonnáig

Háromféle magasság 2,254 m-tôl 2,764 m-ig

Négyféle hosszúság 4,963 m-tôl 6,363 m-ig

Hatféle rakodótér 8 m^3-tôl 17 m^3-ig

PEUGEOT

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Négyféle megengedett össztömeg 3,0 tonnától 4,0 tonnáig

Háromféle magasság 2,254 m-tôl 2,764 m-ig

Négyféle hosszúság 4,963 m-tôl 6,363 m-ig

Hatféle rakodótér 8 m^3-tôl 17 m^3-ig

A Boxer nemcsak egyszerûen válaszol igényeire, hanem hatékony megoldásokat is kínál.

A munkavégzést megkönnyíti a rakodóküszöb, amely az egyik legalacsonyabb a kategóriában: 53,5 cm-tôl 56,5 cm-ig, a hagyományos felfüggesztéssel ellátott változatok esetén.

Még egyszerûbbé válik a be- és kirakodás mûvelete a hátsó ajtó és az oldalsó tolóajtó háromféle típusának (melynek mérete minden változatban más) köszönhetôen.

A hátsó lökhárító fellépôje csúszásgátló felületet kapott, az ajtók nyílásszöge 96 foktól 270 fokig terjed (opció), és felárért baloldali tolóajtó is igényelhetô.

PEUGEOT

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

1. Rögzítôgyûrûk
A padlón 8-10 rögzítôgyûrû található, modelltôl függôen.

2. 12 voltos csatlakozó
A Boxer a rakodótérben is rendelkezik egy 12 voltos csatlakozóval.

3. Mennyezetvilágítás
A rakodótér megvilágítását a plafonon elhelyezett két világítótest biztosítja (az L1 hossznál egy).

1.

2.

3.

A változatos igényeket a Boxer három különbözô új fejlesztésû HDi motorral kívánja kielégíteni:

- 2.2 l HDi 100 LE,
- 2.2 l HDi 120 LE,
- 3.0 l HDi 160 LE.

Mindhárom motort a tartósság és a rugalmasság jellemzi, még a legszélsôségesebb vezetési stílusok és útviszonyok között is. Mûszaki tulajdonságaiknak köszönhetôen bárhol helytállnak, akár a városi közlekedésben, akár a monoton országutakon.

A Boxer kétféle mechanikus sebességváltóval rendelhetô, motorizációnként a következô megoszlásban:

- a 2.2 l HDi 100 LE-s motorhoz 5 fokozatú kézi sebességváltó,
- a 2.2 l HDi 120 LE-s motorhoz 6 fokozatú kézi sebességváltó,
- a 3.0 l HDi 160 LE-s motorhoz 6 fokozatú kézi sebességváltó.

Az Ön munkaeszközének tökéletes hatékonyságról kell bizonyosságot adnia. Ezért a Boxernél a legjobb úttartásra törekedtünk. A teljes kínálatot Pseudo-MacPherson típusú elsô felfüggesztéssel láttuk el. Ez a technológia jó úttartást és mérsékelt gumikopást garantál.

Dinamizmus //

Az Ön teljesítményének legmagasabb fokán

2.2 l HDi 100 LE

Ez a négyhengeres motorblokk öntöttvasból, a hengerfej alumíniumból készül. 16 szelepes, két felül fekvô, lánchajtásos vezérmûtengelye van. A turbófeltöltô állandó geometriájú. Mindez robbanékonyságot kölcsönöz, mindemellett gazdaságos is – két tulajdonság, melyek a városi közlekedésben elônyt jelentenek.

2.2 l HDi 120 LE

A 100 lóerôs verzióhoz képest, a 2.2 l HDi 120 lóerôs motort kéttömegû lendkerékkel szerelik fel (DVA), és a hengerek hûtése is más módon történik. A két motor közötti teljesítménykülönbséget eltérô motorvezérléssel érik el. A 120 lóerôs teljesítménynek köszönhetôen, a motor tulajdonságai lehetôvé teszik mind a kényelmes városi, mind az országúti szállítást.

3.0 l HDi 160 LE

A második generációs, közös nyomócsöves befecskendezô rendszer (Common Rail), a terhelés függvényében, 450 és 1800 bar között szabályozza a nyomást. 160 lóerejével és 400 Nm maximum nyomatékával, mely kategóriájában kivételes, a legjobb teljesítményt biztosítja a hosszú távú országúti szállításban.

Teljesítmény és nyomaték diagram



Maximális teljesítmény: 74 kW (100 LE) 2900 fordulat/percnél
Maximális nyomaték: 250 Nm 1500 fordulat/percnél



Maximális teljesítmény: 88 kW (120 LE) 3500 fordulat/percnél
Maximális nyomaték: 320 Nm 2000 fordulat/percnél



Maximális teljesítmény: 115,5 kW (160 LE) 3600 fordulat/percnél
Maximális nyomaték: 400 Nm 1700 fordulat/percnél

Sebesség a fordulatszám függvényében

5 fokozatú manuális sebességváltó



Sebesség adott fokozatban 1000 ford./perc fordulatszámnál:

① 6,79 ② 12,97 ③ 19,63 ④ 28,95 ⑤ 39,15

6 fokozatú manuális sebességváltó



Sebesség adott fokozatban 1000 ford./perc fordulatszámnál:

① 6,79 ② 12,97 ③ 19,63 ④ 28,95 ⑤ 37,61 ⑥ 43,31

6 fokozatú manuális sebességváltó



Sebesség adott fokozatban 1000 ford./perc fordulatszámnál:

① 7,10 ② 12,59 ③ 20,24 ④ 30,98 ⑤ 42,80 ⑥ 53,86

A HDi technológia

A teljesítmény és a gazdaságosság ötvözete, a közös nyomócsöves befecskendezô rendszer (Common Rail) minden HDi Boxer motor sajátja. Ez a rendszer magas nyomású direkt befecskendezéssel juttatja az üzemanyagot az égéstérbe, mely csökkenti a fogyasztást, a mérgezô anyagok kibocsátását és teljesítménynövelést tesz lehetôvé.

FAP

A 17 személyes Minibus 3,0 literes, 160 lóerôs motor részecskeszûrôvel (FAP) szerelt változatban is rendelhetô. A részecskeszûrô csökkenti a levegôbe jutó káros anyagok kibocsátását.

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150 1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

A bizalom eszköze

Természetesen Ön is szeretne biztonságban utazni a jármû fedélzetén – ez a minimum, amit elvárhat! Ezért a Boxer számos olyan újítást vezet be, amelyek a vezetô és az utasok minél hatékonyabb védelmét szolgálják ütközéskor.

Megerôsített vázszerkezet

A Boxert úgy tervezték meg, hogy maximálisan elnyelje a frontális ütközéskor felszabaduló energiát, és túlélôcellaként mûködve megvédje az utasokat.
A magas szintû biztonsághoz a felépítés számos eleme hozzájárul:

- elöl megerôsített vázszerkezet programozottan deformálódó zónával, amely elnyeli az ütközéskor felszabaduló energiát,
- az acélból készült, merev váz cellát képezve biztosítja a járműben utazók biztonságát,
- a megerôsített elsô ajtók hozzájárulnak a teljes szerkezet merevségéhez,
- az elsô futómûvet úgy méretezték, hogy frontális ütközéskor az energia egy része a kocsiszekrény alatt vezetôdjön el,
- a pedál és a kormányoszlop visszacsapódása elleni védelem a vezetô biztonságáról gondoskodik.

Hárompontos biztonsági övek

A magasságban állítható elsô biztonsági öveket* pirotechnikai elôfeszítôvel és överô-határolóval látják el. Ez a rendszer hatékonyabb utasvisszatartást tesz lehetôvé, és csökkenti azokat a fizikai kockázatokat, amelyeknek az utasok ki vannak téve, többek között a mellkasi sérülések veszélyét.

* Kivéve a középsô utasülést a kétszemélyes üléspadon.

A vezetô be nem kapcsolt övére figyelmeztetô hangjelzés

Valamennyi változatban alapfelszereléskénti mûködik a biztonsági öv becsatolásának ellenôrzése. A mûszeregységben elhelyezett kijelzô és az azt kísérô hangjelzés csak akkor szûnik meg, amikor a vezetô becsatolja az övét.

Légzsákok

A Boxer nagyvonalú eszközökkel igyekszik megvédeni a bent ülôket ütközés esetén:

- 60 literes vezetôoldali és 120 literes utasoldali légzsák* elöl.

* opcióként rendelhetô

Beszállás csak illetékeseknek

A Boxer feladatai közé tartozik, hogy megvédje az Ön értékeit és a szállított árut. A gyárilag beszerelt sokféle lopásgátló eszköznek köszönhetôen a Boxer elnyerte a Thatcham (angol biztosítási kutatóintézet) szabvány szerinti E osztályos besorolást. Ez jól bizonyítja az autó kiemelkedô lopás elleni védelmét, melynek másik fontos elônye, hogy a gépkocsi tulajdonosa alacsonyabb biztosítási díjjal számolhat.

Elektronikus, transzponderes indításgátló rendszer

A Boxert a legújabb típusú transzponderes, elektronikus indításgátlóval szerelik fel. Az indítókulcs elfordításkor egy kódot küld az elektronikus kiszolgáló egység felé, amely kiadja a motornak az indítási parancsot.

Az ajtók automatikus bereteszelése menet közben

20 km/h sebesség felett a Boxer összes ajtaja automatikusan bereteszelôdik. Ütközés esetén a retesz automatikusan kioldódik.

Külön központi zár az utastér és a rakodótér számára

A Boxerben két, egymástól független központi zár terület található, az egyik a fülke, a másik a rakodótér. A középkonzolon elhelyezett gomb megnyomásával vezérelhetô a jármû összes ajtajának nyitása és zárása, míg a vezetô melletti ajtópanelen található másik nyomógomb kizárólag a rakodótér ajtajának mûködtetésére szolgál. A nyomógombos indítókulccsal egymástól függetlenül valamennyi ajtó nyitható.

Azonosítás jelölése

Lopás esetén megkönnyíti a jármû keresését és azonosítását a szélvédô alján feltüntetett alvázszám.

A rakodótér reteszelése a többi ajtótól független.

Blokkolásgátló (ABS)

Hirtelen fékezéskor megakadályozza a kerekek blokkolását, és ezzel segíti megôrizni a jármû kormányozhatóságát.

Vészfékrásegítés (AFU)

Intenzív fékezéskor felerôsíti a fékpedálra kifejtett erôhatást. A rásegítés következtében jelentôsen csökken a féktávolság.

Elektronikus fékerôelosztás (REF)

Ez a rendszer a nagyobb hatékonyság érdekében kerekenként szabályozza a fékerôt kanyarban is.

Kipörgésgátló* (ASR)

Rossz tapadású útfelületen korlátozza a kerekek kipörgését gázadáskor.

ESP* (Electronic Stability Program)

Az ESP nehéz helyzetekben segít megôrizni a jármû ideális egyensúlyát. A fizika törvényein belül segít megôrizni a jármû irányíthatóságát, amikor a számítógép alul- vagy túlkormányozottságot észlel.

Az üzemanyag-ellátás biztonsága

Ütközés esetén ez a rendszer automatikusan megszünteti az üzemanyag-ellátást, ezzel csökkentve a tûz keletkezésének kockázatát.

Nyitott ajtó észlelése

Ez a rendszer észleli a nyitva felejtett ajtót, illetve ajtókat, még a raktérben is. Ezt a mûszeregységen, illetve a többfunkciós képernyôn megjelenô visszajelzéssel hozza a vezetô tudomására.

A vezetôoldali elektromos ablak biztonsága

A vezetôoldali elektromos és szekvenciális ablakot becsípôdés elleni védelemmel is ellátják, amely akadály esetén azonnal mûködésbe lép.

* opció

PEUGEOT

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Stresszmentes vezetés a mindennapokban

A Boxer nagyon figyelmes Önhöz. A gondosan kialakított fülkét kényelem, világosság és funkcionalitás jellemzi. A fülkét, amelyben akár hárman is utazhatnak, úgy alakították ki, hogy minden utas kényelmesen elhelyezkedhessen. A strapabíró kárpittal borított ülések kitûnô tartást biztosítanak a különféle állítási lehetôségeknek köszönhetôen. Kiemelt hangsúlyt fektettek az akusztikai komfortra is, ami a kisebb menetzajban nyilvánul meg. A Boxer hatalmas üvegfelületei széles látómezôt kínálnak a bent ülôknek, és rendkívül világossá teszik az utasteret, barátságos hangulatot teremtve. A fülke megvilágításáról a tetô közepére helyezett kettôs, automatikusan elhalványuló lámpa gondoskodik. A mûszerfalat a rakodóhelyek sokasága és a praktikus funkciók teszik különlegessé. Valamennyi változatban megtalálható a tetôben kialakított 22 literes rakodóhely, amely tovább gazdagítja a tárolóhelyek sorát.

Teleszkópos vezetôülés*/**
A teleszkópos vezetôülés esetében a sofôr súlyához igazítható a rugó csillapítása, ezáltal biztosítva még nagyobb kényelmet.

* opció
** Ülésfûtéssel sem kompatibilis a többi mellett.

Állítható deréktámasz
Az ülés oldalsó részénél egy forgatógomb segítségével szabályozhatja a deréktámasz szögét.

Digitális tachográf*
A 4 tonnás vagy nagyobb össztömegû járműveknél és a minibuszoknál kötelezô tartozék, használatát európai jogszabály teszi kötelezôvé. A digitális tachográfot sebesség-szabályzóval látták el. A digitális tachográf memóriakártyán rögzíti a menetadatokat, és beépített nyomtatóval is rendelkezik.

*opció

Tempomat*
Segítségével a jármû sebessége a beprogramozott sebességen tartható bármilyen domborzati viszonyok között úgy, hogy a vezetônek nem kell a gázpedálra lépnie.

* opció

Klímaberendezés*
A manuális légkondicionálót pollenszûrôvel és belsô levegôkeringetéssel szerelik fel, amely szükség esetén elszigeteli az utasteret a külvilágtól.

* opció

Kiegészítô fûtés*/**
A vezetôfülke gyors felmelegítése érdekében a vezetôülés alatt pótfûtés helyezhetô el.

* opció
** Nem rendelhetô teleszkópos vezetôülés esetén.

Webasto-fûtés*
A készülék programozható, az elôre beprogramozott idôpontban elindítja a hûtôvíz-elômelegítést, így a motor üzemi hômérsékletre melegíthetô már indulás elôtt, és a kabin induláskor azonnal fûthetô.

* opció

Rádió-CD*
A Boxerhez kormányoszlopról vezérelhetô rádió-CD is rendelhetô. MP3-kompatibilis változatban is hozzáférhetô.

* opció

Tetôtároló
A vezetô feje felett, a tetô „púpjában" elhelyezett 22 literes tároló.

Kesztyûtartó
A mûszerfal rakodóhelyei között találhatunk két kesztyûtartót, az egyik kulccsal zárható, így Ön teljes biztonságban tudhatja az ott elhelyezett dolgokat.

Írótábla*
Nagyon hasznos, ha jegyzetet kell írni, az írótábla kis íróasztalként funkcionál.

* Nem rendelhetô elsô utasoldali légzsák esetén.

Kettôs tükrû külsô visszapillantók
A kettôs tükörfelület megkönnyíti a vezetést és a manôverezést a járművel. A felsô tükörbôl a jármû hátsó része látható be, akár egy személyautó esetében, míg az alsó tükör a jármû oldalának alsó részét mutatja.

PEUGEOT
2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Zárt furgon

Raktérméret

6 különféle raktérméret

	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Raktértérfogat (m^3)	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0

Méretek

	Külsô méretek		Ajtók				Belsô méretek	
			Oldalajtók		Hátsó ajtók			
	Hosszúság	Magasság	Hosszúság	Magasság	Hosszúság	Magasság	Hosszúság	Magasság
L1H1	4,963 m	2,254 m	1,075 m	1,485 m	1,562 m	1,520 m	2,670 m	1,662 m
L2H1	5,413 m	2,254 m	1,250 m	1,485 m	1,562 m	1,520 m	3,120 m	1,662 m
L2H2	5,413 m	2,524 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	1,790 m	3,120 m	1,932 m
L3H2	5,998 m	2,524 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	1,790 m	3,705 m	1,932 m
L3H3	5,998 m	2,764 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	2,030 m	3,705 m	2,172 m
L4H2	6,363 m	2,524 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	1,790 m	4,070 m	1,932 m
L4H3	6,363 m	2,764 m	1,250 m	1,755 m	1,562 m	2,030 m	4,070 m	2,172 m
	Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül): 2,050 m		A rakodóküszöb magassága 0,535 métertôl 0,565 méterig terjed.				Maximális belsô szélesség: 1,870 m Kerékjáratok közti távolság: 1,422 m	

L1H1 változat

L2H2 változat



L3H3 változat



L4H3 változat

Hasznos terhelés (kg) – zárt furgon (kg)

300-as sor.	2.2 l HDi 100	2.2 l HDi 120	3.0 l HDi 160
L1H1			
300	1155		
330	1455		
L2H1			
300	1115		
330		1400	
L2H2			
330		1375	
350		1575	
L3H2			
330		1325	
350		1525/1485*	1475
L3H3			
350			1475
L4H2 Heavy			
350		1440	1390
L4H3 Heavy			
350		1415	1360

400-as sor.	3.0 l HDi 160
L4H2	
400	1850
L4H3	
400	1820

* Heavy változatnál



Négyféle megengedett össztömeg 3,0 tonnától 4,0 tonnáig

Háromféle magasság 2,254 m-tôl 2,764 m-ig

Négyféle hosszúság 4,963 m-tôl 6,363 m-ig

Hatféle rakodótér 8 m^3-tôl 17 m^3-ig

PEUGEOT

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Platú-kabin/platú-duplakabin

Méretek

Külsô méretek



	Platú-kabin	Platú-duplakabin
	Hosszúság	Hosszúság
L2		5,738 m
L3	6,328 m	6,228 m
L4	6,693 m	6,678 m

Magasság: 2,254 m
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül): 2,100 m

A platú belsô méretei



	Platú-kabin	Platú-duplakabin
	Hosszúság	Hosszúság
L2		2,398 m
L3	3,833 m	2,888 m
L4	4,198 m	3,338 m

Szélesség: 2,034 m
A platú oldalfalának magassága: 0,400 m

Hasznos terhelés (kg)



Platú-kabin

300-as sor.	2.2 l HDi 100	2.2 l HDi 120	3.0 l HDi 160
L3			
350 350*		1590 1550	1540
L4			
350*			1465

* Heavy változatnál



Platú-duplakabin

300-as sor.	2.2 l HDi 100	2.2 l HDi 120	3.0 l HDi 160
L2			
330	1350	1335	
L3			
350 350*	1490	1475 1435	
L4			
400			1850

* Heavy változatnál

Háromféle megengedett össztömeg 3,3 tonnától 4,0 tonnáig

2,254 m magasság

Háromféle hosszúság 5,738 m-tôl 6,678 m-ig

PEUGEOT

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Alváz-kabin/alváz-duplakabin/padlólemezes alváz-kabin

Külsô méretek

Alváz-kabin/padlólemezes alváz-kabin

	Hosszúság	Hasznos hosszúság	Magasság
L2 S	5,708 m	3,260 m	2,153 m
L3	5,943 m	3,475 m / 3,505 m	2,153 m
L4	6,308 m	3,840 m	2,153 m

Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül): 2,050 m
A felépítmény maximális szélessége (nyomtávszélesítéssel): 2,350 m
A felépítmény maximális magassága: 3,500 m

Külsô méretek

Alváz-duplakabin

	Hosszúság	Hasznos hosszúság	Magasság
L3	5,943 m	2,604 m	2,254 m
L4	6,308 m	2,969 m	2,254 m

Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül): 2,050 m
A felépítmény maximális szélessége (nyomtávszélesítéssel): 2,350 m
A felépítmény maximális magassága: 3,500 m

Hasznos terhelés (kg)

Alváz-kabin

300-as sor.	2.2 l HDi 100	2.2 l HDi 120	3.0 l HDi 160
L2			
350		1855	
L3			
330 350 350*	1660	1645 1845 1805	1795
L4			
350*			1740

400-as sor.	3.0 l HDi 160
L4	
400	2245

* Heavy változatnál



Alváz-duplakabin

300-as sor.	2.2 l HDi 120	3.0 l HDi 160
L3		
350 350*	1660 1620	

400-as sor.	2.2 l HDi 120	3.0 l HDi 160
L4		
400		2055

Padlólemezes alváz-kabin

300-as sor.	2.2 l HDi 120	3.0 l HDi 160
L3		
350 350*	1870	 1780

Háromféle megengedett össztömeg 3,3 tonnától 4,0 tonnáig

Magasság 2153 mm-tôl 2270 mm-ig

Háromféle hosszúság 5,708 m-tôl 6,308 m-ig

Zárt furgon

Fôbb felszereltségi elemek

2 személyes utasülés 3 pontos biztonsági övekkel, írófelülettel
4 tárcsafék
ABS és vészfékrásegítés
Állítható mag. vezetôülés kar- és deréktámasszal
Állítható mélységû kormányoszlop
Automatikusan reteszelô központi zár távirányítóval
Elektromos ablakemelôk (vezetôoldalon szekvenciális)
Fedélzeti számítógép
Jobb oldali tolóajtó
Kabinelválasztás
Kétszárnyú hátsó ajtó
Léptetôkódos indításgátló
Oldalsó irányjelzôk a tükörházakba integrálva
Oldalsó védôelemek a karosszérián (3,5 t Heavy és 4 tonnás változatoknál a kerékjárati íveknél is)
Pirotechnikai övfeszítôk elöl överô-határolóval
Raktérvilágítás, belsô védôburkolat
Szervokormány (2.2 HDi 100 LE kivételével változó rásegítésû)
Színezett üvegek
Szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó
Vezetôoldali légzsák
Visszajelzés a vezetô biztonsági övének bekapcsolására
Zárt kesztyûtartó, felsô rakodópolc

Fôbb opciók

125 literes üzemanyagtartály
270 fokban nyíló hátsó ajtók
Bluetooth telefonkihangosító rendszer és rádió-CD
Digitális tachográf (400-as modelleknél széria)
Elektromosan behajtható, elektromos és fûthetô visszapillantó tükör
Esôérzékelôs ablaktörlô és automata fényszóró
ESP és kipörgésgátló
Fûthetô vezetôülés
Jobb oldali üvegezett tolóajtó
Két szárnyú, üveges hátsó ajtó, ablakfûtéssel
Kiegészítô kabinfûtés
Kipörgésgátló
Klímaberendezés, hûthetô kesztyûtartó
Ködfényszóró
Megerôsített felfüggesztés (4 tonnás változatnál széria)
Utasoldali légzsák
Programozható kiegészítô fûtés (Webasto)
Rádió-CD 4 hangszóróval, kormányról vezérelhetô
Rádió-CD / MP3, 4 hangszóróval, kormányról vezérelhetô
Teleszkópos vezetôülés
Tempomat és sebességhatároló
Tolatókamera
Tolatóradar

Alvázas, platós és padlólemezes változatok

Fôbb felszereltségi elemek

2 személyes utasülés 3 pontos biztonsági övekkel, írófelülettel
4 tárcsafék
ABS és vészfékrásegítés
Állítható mag. vezetôülés kar- és deréktámasszal
Állítható mélységû kormányoszlop
Automatikusan reteszelô központi zár távirányítóval
Belsô levegôkeringetés
Elektromos ablakemelôk (vezetôoldalon szekvenciális)
Fedélzeti számítógép
Léptetôkódos indításgátló
Oldalsó irányjelzôk a tükörházakba integrálva
Oldalsó védôelemek a karosszérián
Pirotechnikai övfeszítôk elöl överô-határolóval
Szervokormány (2.2 HDi 100 LE kivételével változó rásegítésû)
Színezett üvegek
Szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó
Vezetôoldali légzsák
Visszajelzés a vezetô biztonsági övének bekapcsolására
Zárt kesztyûtartó, felsô rakodópolc

Fôbb opciók

125 literes üzemanyagtartály
Bluetooth telefonkihangosító rendszer és rádió-CD
Digitális tachográf (400-as modelleknél széria)
Elektromosan behajtható, elektromos és fûthetô visszapillantó tükör
Esôérzékelôs ablaktörlô és automata fényszóró
Fényszórómosó
Fûthetô vezetôülés
Kiegészítô kabinfûtés
Klímaberendezés, hûthetô kesztyûtartó
Megerôsített felfüggesztés (4 tonnás változatnál széria)
Programozható kiegészítô fûtés (Webasto)
Rádió-CD 4 hangszóróval, kormányról vezérelhetô
Rádió-CD / MP3, 4 hangszóróval, kormányról vezérelhetô
Teleszkópos vezetôülés
Tempomat és sebességhatároló

www.fredibeni.hu

Minden ízlésnek megfelel!

A Boxer elsôdleges feladata, hogy haszonjárműként szolgáljon, de joga van ahhoz is, hogy kedvenc színében tetszelegjen. Például az Önében.

Metálfényezés (opció):

Szürke Aluminium | Szürke Fer | Arany Blanc | Kék Lago Azzuro | Piros Profond | Narancs Batik

Mattfényezés:

Fehér Banquise | Fehér Polaire | Beige Paganini | Piros Tiziano

Kék Line | Kék Imperial | Sárga Carioca

Kárpit

Transcodage kárpit Boxer tgk és Boxer Combi modellekhez

Kék Achille kárpit Boxer Combi Premium és Boxer Minibus modellekhez

Pontos felszereltségi és opciós listával márkakereskedôink tudnak Önnek szolgálni. Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra, a konfigurátor almenübe.

A jelen katalógusban található adatok a nyomdába adás idôpontjának felelnek meg. A képeken bemutatott gépjármûvek felszereltsége széria vagy opció, változattól függôen. A termékek folyamatos tökéletesítése során a Peugeot bármikor megváltoztathatja a mûszaki adatokat, felszereltséget, az opciókat és a színeket, valamint a bemutatott felszereléseket és tartozékokat. A jelenleg rendelkezésre álló nyomdai és fotóeljárások nem teszik lehetôvé a színárnyalatok tökéletes megjelenítését. Ez a dokumentum következésképp általános információkkal szolgál, így nem tekinthetô szerzôdés hivatalos alapjának. Pontosabb és bôvebb felvilágosítás érdekében, kérjük, forduljon márkakereskedôjéhez. A katalógus részei kizárólag az Automobiles Peugeot elôzetes beleegyezésével reprodukálhatók.
Kiadás: 2009. június

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150 1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

www.frediboni.hu

Személyszállítás

A képen Minibus látható

PEUGEOT

2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Lehajtható üléspad

A Boxer Combi 2. és 3. sorának üléspadtámlái lehajthatóak, illetve az üléspadok kivehetôek. Az ülések állítható magasságú, 3 pontos biztonsági övekkel vannak ellátva, a szélsô ülések pedig a gyerekülés rögzítéséhez szükséges Isofix rögzítési pontokkal rendelkeznek.

Combi Premium

Specifikációk //

Elsôrangú kényelem

A Boxer Combi és Minibus modellek személyautókat idézô egyedi kényelmet kínálnak minden egyes utasuknak: tágas kabin, kárpittal borított oldalfelületek*, nagyméretû csomagtartó.

A Boxer Combi kilenc férôhelyet kínál: különálló vezetôülést és 2 személyes üléspadot elöl, 3 személyes üléspadot az utastérben, a 2. és 3. sorban.

A Boxer Minibus 13+1 és 16+1 egyedi férôhelyet biztosít utasainak.

* felszereltségi szinttôl függôen

Minibus

Combi

PEUGEOT

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Profi a legapróbb részletekig

A Boxer Combit és Minibust úgy tervezték, hogy vezetôjének és utasainak a legmagasabb komfortfokozatot biztosítsa, mind kényelmi, mind motorikus szempontból. A Combi 100 és 120 lóerôs 2,2 literes HDi motorokkal, a Minibus 120 lóerôs 2,2 literes, és 160 lóerôs 3,0 literes HDi változatokban elérhetô. Utóbbi részecskeszûrôvel is rendelhetô.

Utastér

A Minibust egy kapaszkodóval is felszerelték, mely megkönnyíti a beszállást, amellett, hogy az elsô ülésen helyet foglaló utasnak is elégséges teret biztosít. Hirtelen fékezéskor a kapaszkodónak biztonsági szerepe is van.

Oldalsó tolóablak

A Combi és Combi Prémium eltolható oldalablakot is kínál a 2. üléssorban, ezzel is növelve az utasok kényelmét.

Légbefúvók* és világítás

Klímaberendezés* esetén a hômérséklet-szabályozás és a levegôkeringetés mind elöl, mind hátul szabályozható. Elöl a mûszerfalon található szabályozóegységgel, hátul pedig a plafonon elhelyezkedô légbefúvókon és kapcsológombokon keresztül irányíthatjuk a klimatizált levegô irányát és mennyiségét.

* opció

Combi

8-9 személyes*

2 magasság,
2,254 m és 2,524 m

2 hosszúság,
4,963 m és 5,413 m

	Hosszúság	Magasság
L1H1	4,963 m	2,254 m
L2H2	5,413 m	2,524 m



Fôbb felszereltségi elemek

4 tárcsafék
ABS (blokkolásgátló) és vészfékrásegítés
Pirotechnikai övfeszítôk elöl överô-határolóval
Vezetôoldali légzsák
2 személyes utasülés 3 pontos övekkel, írófelülettel
COMBI: 3 személyes üléspadok a 2. és 3. sorban
PREMIUM: Különálló utasülések kartámasszal a 2. és 3. sorban
Állítható mag. vezetôülés kar- és deréktámasszal
Állítható mélységû kormányoszlop
Elektromos ablakemelôk (vezetôoldalon szekvenciális)
Fedélzeti számítógép
Isofix rögzítési pontok
Jobb oldali tolóajtó üvegezéssel
Két szárnyú, üveges hátsó ajtó, ablakfûtéssel
Központi zár távirányítóval
Szervokormány (2.2 HDi 100 kivételével változó rásegítésû)
Színezett üvegek
Szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó
Üvegezett, fûthetô hátsó ajtó, üvegezett oldalsó tolóajtó
Zárható kesztyûtartó, felsô rakodópolc

Fôbb opciók

ESP és kipörgésgátló
Ködfényszóró (Premium széria)
Utasoldali légzsák
Automata dupla klímaberendezés
Esôérzékelos ablaktörlô, aut. fényszóró, hôvisszaverô szélvédo (Premium széria)
Elektromos és fûthetô visszapillantótükrök (Premium széria)
Fûthetô vezetôülés
Manuális dupla klímaberendezés, hûthetô kesztyûtartó
Komfort felfüggesztés (Premium széria)
Pneumatikus hátsó felfüggesztés
Kiegészítô utastérfûtés (Premium széria)
Programozható kiegészítô fûtés (Webasto)
Teleszkópos vezetôülés
Tempomat
Tolatókamera
Tolatóradar
Bluetooth telefonkihangosító
Rádió-CD, MP3 6 hangszóróval, kormányról vezérelhetô
125 literes üzemanyagtartály

Minibus

14-17 különálló üléssel*

1 magasság, 2,524 m

2 hosszúság,
5,998 m és 6,363 m

* vezetôvel

	Hosszúság	Magasság
L3H2	5,998 m	2,524 m
L4H2	6,363 m	2,524 m



Fôbb felszereltségi elemek

4 tárcsafék
ABS (blokkolásgátló) és vészfékrásegítés
Pirotechnikai övfeszítôk elöl överôhatárolóval
Vezetôoldali légzsák
Állítható mag. vezetôülés kar- és deréktámasszal
Állítható mélységû kormányoszlop
Belsô levegôkeringetés
Egyszemélyes utasülés, magasságállítással
Elektromos ablakemelôk (vezetôoldalon szekvenciális)
Fedélzeti számítógép
Jobb oldali tolóajtó üvegezéssel
Két szárnyú, üveges hátsó ajtó, ablakfûtéssel
Komfort felfüggesztés
Központi zár távirányítóval
Külön álló hátsó ülések kartámasszal
Sebességhatároló 100 km/h
Szervokormány (változó rásegítésû)
Szivargyújtó, 12 V-os csatlakozó
Tachográf
Zárható kesztyûtartó, felsô rakodópolc

Fôbb opciók

ESP és kipörgésgátló
Ködfényszóró
Utasoldali légzsák
Dupla automata klímaberendezés
Elektromos és fûthetô visszapillantótükrök
Esôérzékelôs ablaktörlô és automata fényszóró
Fûthetô vezetôülés
Programozható kiegészítô fûtés (Webasto)
Teleszkópos vezetôülés
Tempomat
Tolatóradar
Bluetooth telefonkihangosító
Rádió-CD, MP3 6 hangszóróval, kormányról vezérelhetô
125 literes üzemanyagtartály

Tartozékok

A Peugeot Designközpont által kifejlesztett magas technológiát képviselõ tartozékokat mind különös gonddal tervezték, hogy azok megfeleljenek az Ön megbízhatósági és kényelmi igényeinek. A következõ oldalon e termékek széles választékának néhány elemét mutatjuk be Önnek. A teljes tartozékválasztékot megtekintheti a www.peugeot.hu oldalon a Peugeot Modellek fejezetben, a Tartozékok menüpontot választva, illetve márkakereskedõi hálózatunk készséggel áll rendelkezésére minden kiegészítõ információval.

Belsõ tartozékok

Velúr üléshuzat dupla, illetve szimpla üléshez



Gumiszõnyeg, elsõ szett

Padlószõnyeg, elsõ szett

Biztonság

Hátsó sárfogók

Kerékbilincs

Keresztszemes hólánc

Szállítás/vontatás

Tetõcsomagtartó

Létra

Alumínium tetõrúd

Vonóhorog

Vonószem rögzítésére alkalmas vonóhorog

Védõrács a hátsó üveges ajtóra

Rakodást segítõ görgõk

Monoblokk vonóhorog

Vonószem rögzítésére alkalmas vonóhorog