www.fredibeni.hu

Fredi - Beni

2225 ÜLLÕ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

EXPERT

PEUGEOT

EXPERT

AZ IGAZI PROFIK VÁLASZTÁSA

Az Expertet kifejezetten az Ön tevékenységéhez és a bent ülők örömére tervezték! Nincs két egyforma mesterség, ezért a kínálatot többféle magasságban és hosszúságban kapható modellek teszik változatossá. A variációk sorát a háromféle HDi motorból álló választék egészíti ki, így Ön biztosan megtalálja azt az Expertet, amely tökéletesen megfelel igényeinek. Az Expert tervezését az Ön igényei irányították. Az eredmény: praktikus megoldások, például a pneumatikus felfüggesztésnek* köszönhető legalacsonyabb rakodási küszöb a kategóriában, a maximálisan kihasználható belső tér, a rakodást megkönnyítő hatalmas és 180 fokban nyitható ajtók...
Az Expert név olyan járművet jelent, amelyben Ön teljesen megbízhat. A többi Peugeot haszonjárműhöz hasonlóan az Expert a legszigorúbb előírások szerint készül, hogy megfeleljen az Ön igényeinek, a robusztusság és a biztonság tekintetében, mind a vezető, mind a rakomány számára.
Szakemberek alkották szakembereknek.

* opcióként rendelhető

FREDI - BENI

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80 2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

FREDI - BENI

www.fredibeni.hu

EXPERT

AZ ÖN EXPERTJE VÁLLALKOZÁSA NÉVJEGYKÁRTYÁJA!

Haszongépjárműve tulajdonképpen megtestesíti vállalkozását: hirdeti, jelzi, reprezentálja azt, és annak tulajdonosát. Hogy igényeinek minél inkább megfeleljen, a Peugeot széles körű termékskálát dolgozott ki. Válassza ki belőle az Önnek legmegfelelőbbet! Az Expertet úgy alkották meg, hogy Önnek mind kényelmi, mind terhelhetőségi, tartóssági és biztonsági szempontból is a legteljesebbet nyújtsa. Az Expert kétféle tengelytávval és kétféle magassággal, háromféle raktérfogattal készül. A nagy rakterű magas tetős kivitel újdonság a kínálatban. A tengelytáv 3000 (L1) és 3122 (L2) milliméter, a hosszúság 4806 (L1) és 5136 (L2) milliméter, ami 283, illetve 213 mm növekedést jelent a korábbi modellekhez képest. Az opcionális pneumatikus felfüggesztéssel jelentősen csökkenthető a rakodómagasság (kategóriájában a legalacsonyabb), és ezzel együtt persze a jármű teljes magassága is, mégpedig 1894, illetve 2204 milliméterre.

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

RAKODÁS

MEGKÖNNYÍTI ÉLETÉT

Széles választék
Hogy a lehető legtöbb felhasználási területnek megfeleljen, az Expert furgon kétféle hosszúságban (4,80 és 5,13 m) és kétféle magasságban választható (1,94 és 2,27 m hagyományos felfüggesztés esetén, illetve 1,90 és 2,20 m-re csökkentve pneumatikus felfüggesztéssel). A hasznos hossz 2,26 és 2,56 m, változattól függően.

Hasznos terhelhetőség
Furgon változatban az Expert hasznos terhelhetősége 1000* vagy 1200 kg*. A padló-kabin változat szintén 1200 kg-ig terhelhető.

Rakodóküszöb
A szállított áruk mozgatását megkönnyítendő, az Expert rakodóküszöbe a piacon a legalacsonyabb, köszönhetően az álló helyzetben vezérelhető pneumatikus felfüggesztésnek**. Alacsony pozíció esetén mindössze 45 cm a küszöbmagasság.

* kétüléses változat
** opció

- **2 magasság:** 1,94 és 2,27 m hagyományos felfüggesztéssel, 1,90 és 2,20 m pneumatikus felfüggesztéssel
- **2 hosszúság:** 4,80 és 5,13 m
- **Legnagyobb megengedett össztömeg:** 2,661–2,963 t
- **3 hasznos térfogat:** 5, 6 és 7 m³

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

Első ajtók
Az első ajtók meghatározó eleme a dupla visszapillantó tükör. A vezetőoldali elektromos ablakemelők szekvenciálisak és becsípődésgátlóval szereltek.

Oldalsó tolóajtó
A kettős hordozósínen és egy felső sínen vezetett oldalsó tolóajtó üvegezéssel* is rendelhető. Az ajtókilincsek tervezésére rendkívüli figyelmet fordítottak a lehető legkönnyebb kezelhetőség érdekében. A nyílás szélessége lehetővé teszi Euro-raklapok behelyezését is. A vezető oldalára is rendelhető oldalsó tolóajtó**, mely még inkább megkönnyíti a rakományhoz történő hozzáférést.

* opció, kivéve L2H2 változat esetén
** opció

Kétszárnyú hátsó ajtó/ felfelé nyíló hátsó ajtó
A kétszárnyú hátsó ajtó 180 fokban nyílik, hogy megkönnyítse a ki- és berakodást. A hosszú, magasított kivitelben a hátsó ajtó különleges kialakítást kap, a jelentős magassághoz igazodva. Az Expert felfelé nyíló hátsó ajtóval is rendelhető. A csuklópántok fekete színűek.

2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

PNEUMATIKUS FELFÜGGESZTÉS SZINTSZABÁLYOZÁSSAL

Első és hátsó futómű
Ha az autónk munkaeszközünk is egyben, minden körülmények között maximális megbízhatóságot és hatékonyságot várunk el tőle. Kiváló futóművének köszönhetően az Expert stabilitása referenciaértékű.

A karosszéria merevsége és a független Pseudo MacPherson rendszerű első felfüggesztés terheléstől függetlenül optimális úttartást garantál. A csatolt lengőkaros hátsó futómű kimagasló aktív biztonságot nyújt.

Felfüggesztés (hagyományos/ pneumatikus)
Az Expert kétféle hátsó felfüggesztést kínál: hagyományos és pneumatikus rendszerek közül választhat. Ez utóbbi egy innovatív megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a karosszéria magassága ne haladja meg az 1,90 m-t, és hogy a padlószint magassága a terheléstől függetlenül állandó maradjon. Egy szabályozógomb segítségével magunk állíthatjuk be a kívánt padlómagasságot.

Légrugók/lengéscsillapítók
Az Expertben strapabíró, nagy rugóúttal rendelkező légrugók kerülnek alkalmazásra. Terheléstől függően, folyamatosan változtatva azok erősségét és rugalmasságát, a légrugók az első és hátsó felfüggesztés között összhangot teremtenek, így a gépjármű terheletlen állapotban is stabil és kényelmes utazást biztosít. A lengéscsillapítók tökéletes úttartást és irigylésre méltó rugózási kényelmet nyújtanak.

Állandó hasmagasság
A terheléstől független hasmagasság minden körülmények között változatlan vezetési élményt garantál.

1,90 m maximális magasság
A pneumatikus felfüggesztéssel szerelt Experttel parkolóházakba is gond nélkül beállhatunk, mivel magassága felső pozícióban sem haladja meg az 1,90 m-t.

Rakodóküszöb
Egy, az Expert csomagterében elhelyezett gomb segítségével csökkenthetjük a küszöb magasságát. Ezáltal az Expert a lehető legkönnyebb rakodást biztosítja az Ön számára.

Kormányzás
A maximális vezetési élmény és az üzemanyag-takarékosság érdekében az Expert, motorváltozattól függően, hidraulikus (1.6 l 90 lóerős motorváltozat) vagy elektrohidraulikus rásegítéssel rendelkezik.

Ebben az esetben a rásegítés a sebesség, valamint a kormánykerék forgási sebességének függvényében változik, függetlenül a motor fordulatszámától.

2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MINDENNAPI KÉNYELMÜNK

FREDI - BENI

Egy nap mint nap teljesítő haszongépjárműtől ergonómiát, praktikumot és kényelmet várunk el. Azért, hogy az Experttel valóban öröm legyen a munka, a Peugeot funkcionális és innovatív belső teret, kényelmes és tökéletes tartást garantáló üléseket tervezett. Az Expert emellett értékes segítséget nyújt a vezetés során is, például a tolatóradar* hangjelzésével vagy a visszapillantó tükrök elektromos állításával*.

* opció

1. MP3-kompatibilis rádió-CD*
Az Expert középkonzoljába integrált egylemezes CD-lejátszó kormányról vezérelhető. A hangvisszaadásról 2 mély- és 2 magassugárzó gondoskodik. Igény esetén Bluetooth-kihangosítóval is kiegészíthető.

* opció

2. Kesztyűtartó
A zárt kesztyűtartóban minden szükséges irat elfér.

3. Külső visszapillantó tükrök
Kettős kialakításuk megkönnyíti a manőverezést és csökkenti a vezetőoldali holtteret.
A külső visszapillantók belülről elektromosan állíthatók, behajthatók* és fűthetők* is.

* opció

4. Írófelület*
Az utasülésből kihajtható írófelület Expertjét irodává változtatja.

* kétszemélyes üléspad esetén

5. Rakodóhelyek
Megtalálhatók a műszerfalon, a kormányoszlop alatt, az első ajtókban és az üléspad alatt.

6. Tolatóradar hangjelzéssel*
A hátramenetbe kapcsolással aktiválódó ultrahangos érzékelők figyelmeztetik Önt a gépkocsi mögött lévő esetleges akadályokra, személyekre. A hangjelzés frekvenciája erősödik, majd folyamatossá válik, amint az akadály 30 cm távolságon belülre kerül.

* opció

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

A TAKARÉKOS KÖRNYEZETVÉDŐ

A HDi technológia
A nagy teljesítményt és gazdaságos üzemet nyújtó, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés (Common Rail) az Expert összes HDi motorjának sajátja. Az égéstérbe közvetlenül, nagy nyomással befecskendezett üzemanyag alacsony fogyasztást eredményez és nagyobb teljesítményt nyújt.

FAP (részecskeszűrő)
A részecskeszűrő (FAP) a mérhető szintig csökkenti a koromkibocsátást, miközben nem csökkenti a motor teljesítményét.

Az Expert motorválasztéka fejlesztése során a maximális hatékonyság, a gazdaságosság és a környezetvédelem voltak vezérelveink.

Az Expert-palettát 3-féle HDi dízel erőforrás alkotja.

1.6 l HDi 90 LE
Ez a 4 hengeres, 1560 cm^3-es, 16 szelepes dízelmotor dupla vezérműtengellyel és fix geometriájú turbófeltöltővel rendelkezik. Élénk és dinamikus, emellett kimagaslóan takarékos. Tökéletes választás városi használatra.

2.0 l HDi 120 LE
Ez a 120 lóerős 2.0 HDi erőforrás változó geometriájú turbófeltöltőt kapott. Jellemzői ideálissá teszik mind rövidebb, városi utakhoz, mind hosszabb távú, autópályán történő szállításhoz.

2.0 l HDi 136 LE FAP
Közös nyomócsöves befecskendezése és 136 lóerős teljesítménye mellett nyomatéka is kimagasló kategóriájában, ami rendkívül dinamikussá teszi a hosszabb utak során.

2010. júliusától az Expert az EURO 5 normát teljesítő 163 lóerős 2.0 l HDi motorral is rendelhető.



1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

A BIZALOM ESZKÖZE

Az aktív és a passzív biztonság együttese adja egy gépkocsi megbízható védelmét, előbbi a vezető viselkedésétől függ, utóbbit a modell szerkezete és felszereltsége határozza meg.
Mivel Ön maximális biztonságot vár el, az Expert innovatív megoldásokkal szolgálja az Ön, utasai és rakománya védelmét.

Az Expert számos felszereltségi eleme növeli az Ön biztonságát:

ABS, AFU (vészfékrásegítés)
- a blokkolásgátló (ABS) a kijelölt irányban tartja a gépkocsit, vészfékezés esetén is;
- a vészfékrásegítés (AFU) erős fékezéskor további rásegítéssel növeli a féknyomást, így csökkentve a fékutat.

ESP (ASR, ROM, CDS)*
- a kipörgésgátló (ASR) megakadályozza a kerekek kipörgését, ha csökken azok tapadása;
- a ROM modul a fékekre hatva segít csökkenteni a borulás veszélyét nagymértékű keresztirányú gyorsulás esetén;
- a dinamikus stabilitáskontroll (CDS) folyamatosan veti össze a kormánykerék elfordulásának érzékelője, valamint a kanyarodásérzékelő által küldött információkat, elkerülendő az alul-, illetve a túlkormányozottságot.
A rendszer a fizika törvényein belül beavatkozik, megőrizve a vezető által eredetileg kijelölt kanyarodási ívet.

Fékrendszer
A maximális fékhatás, a tartósság és megbízhatóság érdekében az Expert négy tárcsafékkel van ellátva (a 270 L1H1 1.6 HDi normál felfüggesztésű furgon kivételével, mely hátsó dobféket kap).

* csak 2.0 l HDi esetén rendelhető opció

Megerősített karosszéria
A karosszériaszerkezet az ütközési energia elnyelésével védi az utasokat. Az utastér védelmét a motor és a bölcső speciális rögzítése, valamint az ajtókba szerelt merevítések fokozzák. Az első lökhárító kiváló elnyelőképességgel bír, köszönhetően a tartóelemekhez csavarozott energia-elnyelőknek.

Frontális ütközés
A megerősített ülésrögzítések, a biztonsági pedálrögzítés és kormányoszlop, amely 80 mm-es befelé történő elmozdulásra képes, együttesen csökkentik a frontális ütközés következményeit. A kemény, nem deformálódó anyagok motortérbe történő behatolásának tanulmányozása kitüntetett figyelmet kapott annak érdekében, hogy az utastér csak a legkisebb mértékben deformálódjon.

Légzsákok
A szériában a kormánykerék közepébe szerelt vezetőoldali légzsák a mellkast és a fejet védi. Az utasoldali légzsák* kétszemélyes üléspad esetén is védelmet nyújt.

* opció

Biztonsági övek
A szélső üléseken a magasságban állítható 3 pontos első övek biztonságát pirotechnikai övfeszítők és överő-határolók növelik, csökkentve az esetleges sérüléseket.

Az öv becsatolására figyelmeztető jelzés
Hanggal kísért vizuális jelzés figyelmeztet a be nem kapcsolt vezetőoldali övre, amint az Expert eléri a 15 km/h sebességet. Becsatoláskor a jelzések kikapcsolnak.

A vezetőhely védelme
Az Expert furgonok utasterét lemezelt fal választja el a rakodótértől.

Fejtámlák
Az első üléseket fejtámlával látták el. Kiszerelhetők, magasságban állíthatók, az utasok testalkatához igazodva.

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

BESZÁLLÁS CSAK ILLETÉKESEKNEK

Az Expert mechanikus védelmi rendszerének köszönhetően az angol biztosítási kutatóintézet, a Thatcham szabványának legmagasabb szintjét képviseli: magas biztonságú, feltörhetetlen külső zár, melynek kábelezését lemez védi.

Az Expert védelmi rendszerét olyan biztonsági funkciók egészítik ki, mint:
- a külön zárható első és hátsó ajtók;
- a vezetőfülkéből zárható raktérajtók;
- a gépkocsi alvázszámának feltüntetése a szélvédő alatt.

Zárás/nyitás
Az Expert távirányítóján három gomb biztosítja akár az összes ajtó, vagy csak a vezetőfülke, illetve a rakodótér nyitását/zárását. A vezető az üléséből nyithatja és zárhatja az összes ajtót, illetve, igénye szerint, csak a vezetőfülkét vagy a rakodóteret. Ahogy az Expert elindul, az automata zárás funkció 10 km/h sebesség elérésekor aktiválódik. Ütközés esetén az összes zár kiold.

Szuperretesz és riasztó*
Kiiktatja a belső kilincs működését, így akadályozva a zár feltörését vagy az ajtó kilinccsel való kinyitását.

* opció

Speciális védelem
- A felfelé nyíló hátsó ajtóval szerelt változatokon az ajtó nyitása elektromosan vezérelt;
- a kormányoszlopot zárral látták el;
- a pótkerék csak a rakodótérből érhető el.

Kódolt indításgátló
A transzponderes, elektronikus indításgátló egyszerre küld jelet a motorirányító számítógép és a BSI felé, hogy a gépkocsi elindítható legyen.

2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

ZÁRT FURGON

- **2 magasság:** 1,94 és 2,27 m hagyományos felfüggesztéssel, 1,90 és 2,20 m pneumatikus felfüggesztéssel
- **2 hosszúság:** 4,80 és 5,13 m
- **Legnagyobb megengedett össztömeg:** 2,661–2,963 t
- **3 hasznos térfogat:** 5, 6 és 7 m³

MÉRETEK

	Külső méretek		Ajtók				Belső méretek	
			Oldalsó tolóajtók		Hátsó ajtók			
	Hosszúság	Magasság SS[1]/ SP[2]	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	Hosszúság	Magasság
L1H1	4,806 m	1,942 m/1,894 m	0,924 m	1,290 m/1,301 m	1,237 m	1,270 m	2,254 m	1,449 m
L2H1	5,136 m	1,942 m/1,894 m	0,924 m	1,290 m/1,301 m	1,237 m	1,270 m	2,584 m	1,449 m
L2H2	5,136 m	2,276 m/2,204 m	0,924 m	1,290 m/1,301 m	1,237 m	1,585 m	2,584 m	1,750 m
	Teljes szélesség*: 1,998 m Teljes szélesség**: 2,176 m		Küszöb magassága üresen[1]: 0,562–0,604 m Küszöb magassága üresen[2]: 0,491–0,500 m Küszöb magassága üresen[3]: 0,450–0,560 m					

* visszapillantó tükrök nélkül
** visszapillantó tükrökkel

[1] hagyományos felfüggesztéssel
[2] pneumatikus felfüggesztéssel
[3] szabályozható pneumatikus felfüggesztéssel

L1H1 – rövid, alacsony furgon



L2H1 – hosszú, alacsony furgon



L2H2 – hosszú, magas furgon

L – hosszúság
H – magasság

RAKODÓTÉR

	L1H1	L2H1	L2H2
Raktérfogat (m³)	5,0	6,0	7,0

HASZNOS TERHELÉS* (KG)

L1H1	988–1200
L2H1	1188–1200
L2H2	1188–1200

* vezetővel

2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150

PADLÓ-KABIN

- **Magasság:** 1,880 m
- **Hosszúság:** 5,053 m
- **Legnagyobb megengedett össztömeg:** 2,900 t

MÉRETEK

Padló-kabin	L2
Hosszúság	5,053 m
Tengelytáv	3,122 m
Szélesség (visszapillantó tükrök nélkül)	1,895 m
Max. felépítményezhető szélesség	1,920 m
A padlólemez hasznos hossza (a kabinelválasztás mögött)	2,618 m

TERHELHETŐSÉG (KG)

Padló-kabin	
L2	1200 kg*

* átalakítás előtt

1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT!

Az Ön Expertje tükrözi vállalkozásának imázsát. Visszatükrözheti színeit, vagy olyan árnyalatban is kérheti, mely harmonizál azokkal. Bármi is legyen az igénye, gondolkodjon színesben!

MATTFÉNYEZÉS

Fehér Banquise

Piros Ardent

Kék Line

Kék Impérial

Fekete Onyx (feláras)

METÁLFÉNYEZÉS (opció)

Szürke Aluminium

Szürke Fer

Az egyes felszereltségi szintek, kárpitok és külső színek párosításáról márkakereskedője tud Önnek felvilágosítást adni. Megalkothatja saját autóját, ha ellátogat a www.peugeot.hu oldalra, a konfigurátor almenübe.

FŐBB FELSZERELTSÉGI ELEMEK ÉS FŐBB OPCIÓK

Főbb felszereltségi elemek:

- 12 V-os csatlakozó a műszerfalon és a raktérben
- 16”-os acél keréktárcsa (FT 270 L1H1 1.6 HDi: 15”)
- 180 fokig nyitható, kétszárnyú hátsó ajtó
- 2 személyes utasülés, kihajtható asztalkával
- 4 irányban állítható kormány
- 4 tárcsafék (FT270 L1H1 1.6 HDi esetén hátul dobfék)
- ABS és elektronikus fékerőelosztó
- Állítható magasságú vezetőülés
- Biztonsági kormányoszlop
- Elektromos ablakemelők (vezetőoldalon szekvenciális)
- Felső rakodópolc
- Jobb oldali tolóajtó
- Központi zár távirányítóval, külön zárható utas- és raktér
- Oldalsó védőelemek
- Pirotechnikai övfeszítők överő-határolóval a szélső üléseken
- Sebességfüggő szervokormány
- Színezett üvegek
- Vészfékasszisztens
- Vezetőoldali légzsák
- Zárható kesztyűtartó

Főbb opciók:

- Elektromosan behajtható, fűtött visszapillantó tükrök
- ESP kipörgésgátlóval és borulásvédelemmel (csak 2.0 HDi)
- Felfelé nyíló üveges hátsó ajtó fűtéssel és ablaktörlővel (kivéve L2H2 változat)
- Kétoldali tolóajtó
- Kilátás csomag (esőérzékelős ablaktörlő és automata fényszórók)
- Manuális klímaberendezés, pollenszűrő
- Tempomat és sebesség-határoló
- Tolatóradar

KÁRPIT

Szürke Narbonnais szövetkárpit

Budapest
Budapest
Budapest

Nyomdai gondozás: PIXELGRAF
MARK/DPS-Expert – 2010_01

Bélyegző helye

FREDI - BENI
2225 ÜLLŐ, Pesti út 203. Telefon: (29) 521 - 150
1039 BUDAPEST, Szentendrei út 255. Telefon: (1) 436 05 80